# Gel adhésif instantané - 20gr

Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 09/12/2022

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

| | | |
|---|---|---|
| Forme du produit | : | Mélange |
| Nom commercial | : | Gel adhésif instantané - 20gr |
| UFI | : | SSTV-TS7W-5D97-UTJ9 |
| Code du produit | : | IAG 20 |
| Groupe de produits | : | Mélange |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Adhésifs, produits d'étanchéité

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Chemicar Europe NV
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89
info@chemicar.eu

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +32 (0) 3 760 08 09

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 | H315 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 | H319 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires | H335 |

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS07

| | | |
|---|---|---|
| Mention d'avertissement (CLP) | : | Attention |
| Contient | : | 2-cyanoacrylate d'éthyle |
| Mentions de danger (CLP) | : | H315 - Provoque une irritation cutanée.<br>H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.<br>H335 - Peut irriter les voies respiratoires. |

Conseils de prudence (CLP) : P261 - Éviter de respirer les vapeurs.
P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

Phrases EUH : EUH202 - Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.

**Réglementation des pays scandinaves**

Danemark

Code MAL : 5-5

### 2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas la classification : Aucun(es) dans des conditions normales.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 2-cyanoacrylate d'éthyle | (N° CAS) 7085-85-0<br>(N° CE) 230-391-5<br>(N° Index) 607-236-00-9 | 80 – 100 | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| 1,4-dihydroxybenzène; hydroquinone; quinol | (N° CAS) 123-31-9<br>(N° CE) 204-617-8<br>(N° Index) 604-005-00-4 | 0 – 0,1 | Carc. 2, H351<br>Muta. 2, H341<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |

| Limites de concentration spécifiques: | | |
|---|---|---|
| **Nom** | **Identificateur de produit** | **Limites de concentration spécifiques** |
| 2-cyanoacrylate d'éthyle | (N° CAS) 7085-85-0<br>(N° CE) 230-391-5<br>(N° Index) 607-236-00-9 | ( 10 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 |

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.

Premiers soins après inhalation : Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Consulter un médecin. En cas de perte de conscience mettre la victime en position de récupération.

Premiers soins après contact avec la peau : Appeler immédiatement un médecin. Si possible lui montrer cette fiche. A défaut lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Oter tout vêtement ou chaussure souillés. Laver au savon avec une grande quantité d'eau.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un médecin. Lui montrer cette fiche ou, à défaut, l'emballage ou l'étiquette. Protéger l'oeil intact.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau. Appeler immédiatement un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après inhalation : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. Une haute concentration de vapeurs peut causer une insuffisance respiratoire (œdème du poumon). Toux. Maux de tête.

Symptômes/effets après contact avec la peau : Dermatite. Peut provoquer une allergie cutanée.

Symptômes/effets après contact oculaire : Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiement, de rougeurs et d'inconfort.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

dans l'irritation de poumon, d'abord traiter avec dexaméthasone dosseeraërosol.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. dioxyde de carbone ($CO_2$), poudre, mousse résistante aux alcools, eau pulvérisée.

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau bâton.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Reactivité en cas d'incendie : S'éloigner du récipient et le refroidir avec de l'eau depuis un endroit protégé. En cas d'incendie, des fumées irritantes se dégagent.

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dioxyde de carbone. Oxydes d'azote. gaz hydrogène cyan. Dégagement de vapeurs toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Ne pas respirer les fumées d'incendie ou les vapeurs de décomposition. Protection totale.

Autres informations : Réservez l'eau ayant servi à lutter contre l'incendie pour une élimination future.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Assurer une ventilation d'air appropriée. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation des vapeurs. Ne pas fumer.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Procédures d'urgence : Aérer la zone.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Ne pas rejeter les déchets à l'évier. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide restant avec du sable ou avec un absorbant inerte et l'emporter en lieu sûr. RUBRIQUE 13.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 8. 6.1.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières et/ou de vapeurs. Éviter de respirer les poussières, brouillards et pulvérisations. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Interdire la zone aux personnes non autorisées. Emballage d'origine. Stocker dans un récipient fermé. Tenir au sec. Eviter la chaleur et le soleil direct.

Produits incompatibles : Acides forts. Conserver à l'écart des oxydants. Conserver dans un endroit frais à l'écart des lessives alcalines.

Température de stockage : 2 – 8 °C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| **Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:** | |
|---|---|
| **Ethyl 2-cyanoacrylate (content %: 80- < 100)** | |
| WEL – TWA | --- |
| WEL-STEL | 0,3 ppm (1,5 mg/m3) |
| Monitoring procedures | -- |
| BMGV | -- |
| Other information | -- |
| **1,4-Dihydroxybenzene (content%: <0,1)** | |
| WEL-TWA | 0,5 mg/m3 |
| WEL-STEL | -- |
| Monitoring procedures | -- |
| Other information | -- |

### 8.2. Contrôles de l’exposition

**Contrôles techniques appropriés:**
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

**Equipement de protection individuelle:**
BS EN 14042.

| **Protection des mains:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gants en caoutchouc nitrile. Crème pour les mains | | | | | |
| **Type** | **Matériau** | **Perméation** | **Epaisseur (mm)** | **Pénétration** | **Norme** |
| | Caoutchouc nitrile (NBR) | 6 (> 480 minutes) | 0.4 | | EN ISO 374 |
| | Caoutchouc butyle | | 0.4 | | EN ISO 374 |
| | en polyéthylène | | | | EN ISO 374 |

| **Protection oculaire:** | | | |
|---|---|---|---|
| Lunettes bien ajustables | | | |
| **Type** | **Utilisation** | **Caractéristiques** | **Norme** |
| | | Lunettes de sécurité avec protections latérales | EN 166 |

| **Protection de la peau et du corps:** | |
|---|---|
| Porter un vêtement de protection approprié | |
| **Type** | **Norme** |
| | EN ISO 20345 |

| **Protection des voies respiratoires:** |
|---|
| Aucun(es) dans des conditions normales |

**Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:**

**Contrôle de l'exposition du consommateur:**
Se laver les mains après toute manipulation. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humides. Matériaux incompatibles. gants de coton. Gants de protection en PVC.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | Liquide |
| Apparence | : | Liquide. |
| Couleur | : | Incolore. |
| Odeur | : | Irritant. |
| Seuil olfactif | : | Aucune donnée disponible |
| pH | : | Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : | Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : | Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | : | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition | : | > 149 °C |
| Point d'éclair | : | 80 – 93,4 °C |
| Température d'auto-inflammation | : | 450 °C |
| Température de décomposition | : | Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur | : | < 700 mbar |
| Densité relative de vapeur à 20 °C | : | Aucune donnée disponible |
| Densité relative | : | Aucune donnée disponible |
| Masse volumique | : | 1,05 g/m³ |
| Solubilité | : | Réagit au contact de l'eau. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : | Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | : | 80 – 2500 |
| Propriétés explosives | : | Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : | Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité | : | Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

Teneur en COV : < 20 g/l

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réagit violemment au contact de l'eau.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymerisation.

### 10.4. Conditions à éviter

Surchauffe. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Eau, humidité.

### 10.5. Matières incompatibles

à l'eau. Agents oxydants et bases. Acides.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

5.2. Ne se décompose pas si utilisé tel qu'indiqué.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

| **Cyanoacrylate 3030** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toxicity/efffect** | **Endpoint** | **Value** | **Unit** | **Organism** | **Test method** | **Notes** |
| Acute toxicity, by oral route: | | | | | | n.d.a. |
| Acute toxicity, by dermal route: | | | | | | n.d.a. |
| Acute toxicity, by inhalation | | | | | | n.d.a. |
| Skin corrosion/irritation: | | | | | | n.d.a. |
| Serious eye damage/irritation: | | | | | | n.d.a. |
| Respiratory or skin sensitisation: | | | | | | n.d.a. |
| Germ cell mutagenicity: | | | | | | n.d.a. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcinogenicity: | | | | | | n.d.a. |
| Reproductive toxicity: | | | | | | n.d.a. |
| Specific target organ toxicity – single exposure (STOT-SE) | | | | | | n.d.a. |
| Specific target organ toxicity – repeated exposure (STOT-RE) | | | | | | n.d.a. |
| Aspiration hazard: | | | | | | n.d.a. |
| Symptoms: | | | | | | n.d.a. |
| **Ethyl 2-cyanoacrylate** | | | | | | |
| **Toxicity/efffect** | **Endpoint** | **Value** | **Unit** | **Organism** | **Test method** | **Notes** |
| Acute toxicity, by oral route: | LD50 | >5000 | Mg/kg | Rat | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | |
| Acute toxicity, by dermal route: | LD50 | >2000 | Mg/kg | Rabbit | OECD 402 (acute dermal toxicity) | |
| Skin corrosion/irritation: | | 24 | H | Rabbit | OECD 404 (acute Dermal irritation/corrosion) | irritant |
| Serious eye damage/irritation: | | 72 | h | Rabbit | OECD 405 (actue eye irritation/corrosion) | Irritant |
| Germ cell mutagenicity: | | | | | OECD 476 (in vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | negative |
| Symptoms: | | | | | | Respiratory distress, coughing, mucous, membrane irritation, watering eyes |
| Specific target organ toxicity – single exposure (STOT – SE), inhalative: | | | | | | STOT SE 3,H 335 |

| **1,4-Dihydroxybenzene** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toxicity/efffect** | **Endpoint** | **Value** | **Unit** | **Organism** | **Test method** | **Notes** |
| Acute toxicity, by oral route: | LD50 | 320-400 | Mg/kg | Rat | | |
| Acute toxicity, by dermal route: | LD50 | >2000 | Mg/kg | Rat | | |
| Serious eye damage/irritation: | | | | | | Corrosive |
| Respiratory or skin sensitisation: | | | | | | Sensitising (skin contact) |
| Symptoms: | | | | | | Respiratory distress, uncounsciousness, vomitting, headaches, cramps, mucous membrane irritation, nausea |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

| **Cyanoacrylate 3030** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toxicity/effect** | **Endpoint** | **Time** | **Value** | **Organism** | **Test method** | **Notes** |
| 12.1 Toxicity to fish: | | | | | | n.d.a. |
| 12.1 Toxicity to daphnia | | | | | | n.d.a. |
| 12.1 Toxicity to algae: | | | | | | n.d.a. |
| 12.2 Persistence and degradability: | | | | | | n.d.a. |
| 12.3 Bioaccumulative potential: | | | | | | n.d.a. |
| 12.4 Mobility in soil: | | | | | | n.d.a. |
| 12.5 Results of PBT and VPvB assessment | | | | | | n.d.a. |
| 12.6 Other adverse effects: | | | | | | n.d.a. |
| **1,4-Dihydroxybenzene** | | | | | | |
| **Toxicity/effect** | **Endpoint** | **Time** | **Value** | **Unit** | **Organism** | **Notes** |
| **12.1 Toxicity to fish:** | **LC50** | **96h** | **0,04-0.1** | **Mg/l** | **Oncorhynchus mykiss** | |
| 12.1 Toxicity to daphnia: | EC50 | 48h | 0,13 | Mg/l | Daphnia magna | |
| 12.1 Toxicity to algae: | EC50 | 48h | 72h | Mg/l | Pseudokirchnerie ila subcapitata | |
| 12.2 Persistence and degradability: | | 14d | 86 | % | | Readily biodegradable |
| 12.3 Bioaccumulative potential: | BCF | | 40 | | | |
| Toxicity to bacteria | EC50 | 30 min | 0,038 | Mg/l | Photobacterium phosphoreum | |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Doit subir un traitement spécial pour satisfaire aux règlements locaux.

Recommandations pour l'élimination des eaux usées : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR | IMDG | IATA | ADN |
|---|---|---|---|
| **14.1. Numéro ONU** | | | |
| Non applicable | Non applicable | UN 3334 | Non applicable |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** | | | |
| Non applicable | Non applicable | Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) | Non applicable |
| **Description document de transport** | | | |
| Non applicable | Non applicable | UN 3334 Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester), 9, III | Non applicable |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | | | |
| Non applicable | Non applicable | 9 | Non applicable |
| Non applicable | Non applicable | | Non applicable |
| **14.4. Groupe d'emballage** | | | |
| Non applicable | Non applicable | III | Non applicable |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | | | |
| Non applicable | Non applicable | Dangereux pour l'environnement : Non | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles | | | |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Assumes that activities are undertaken with appropriate and well maintained equipment by trained personnel operating under supervision, Mesures de précautions pour le transport

**Transport par voie terrestre**
Non applicable

**Transport maritime**
Non applicable

**Transport aérien**
Aucune donnée disponible

**Transport par voie fluviale**
Non applicable

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Teneur en COV : < 20 g/l

### 15.1.2. Directives nationales

**Pays-Bas**

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

**Danemark**

Classe de danger d'incendie : Classe III-1
Unité de stockage : 50 litre
Remarques concernant la classification : Inflammable d'après le ministère de la Justice danois; Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides inflammables doivent être suivies
Réglementations nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| **Texte intégral des phrases H et EUH:** | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 |
| Carc. 2 | Cancérogénicité, catégorie 2 |
| Eye Dam. 1 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 |
| Muta. 2 | Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1 |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| EUH202 | Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants. |

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.